

Kellfri®

34-FHH8

FODERHÄCK FÖR HÄST

8 PLATSER



LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK!
BRUKSANVISNING I ORIGINAL


INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa instruktionsmanualen samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

- 8st (34-FHH8)
- Gallergrindar
- Justerbar takhöjd
- Justerbar fotbågar - 2 höjder
- 2 st fotbågar ger bra stabilitet
- Anpassad till rund/storbal

TEKNISK DATA	34-FHH8
Bredd	1500 mm
Längd	1500 mm
Höjd	2600 mm
Vikt	245kg
Foderplatser	8



Gallergrindar i kraftiga rör med 50 mm mellan rören ger hög säkerhet och att grovfodret stannar kvar i häcken. Påfyllning av foder görs snabbt och enkelt genom att man öppnar någon av de fyra gallergrindarna som svängs åt sidan. Två foderplatser på varje sida med en bredd på 325 mm på varje gallergrind ger minimalt foderspill. Taket är justerbart i höjd för bästa skydd mot nederbörd, taket är även standardutrustat med en skyddsbåge runt hela taket för att maximera hästens säkerhet. Två justerbara fotbågar gör att foderhäcken står stadigt och inte sjunker ner i marken under blöta förhållanden.

För stabil och säker förflyttning finns integrerade fäste för pallgaffel vilket gör att det inte sticker ut några fästen som kan orsaka skador. Hela foderhäcken är galvaniserad. Utfodra i foderhäck för god foderekonomi, hög hygien och friskare djur! En hästanpassad foderhäck, släta rör i grindkonstruktionen, skyddsrör för takhörnen och två foderplatser på var sida. Lätt konstruktion, öppningsbara grindar runt om för enkel påfyllning av foder och med uttag undertill för stabil och säker förflyttning med pallgafflar. Heltäckande tak för maximalt väderskydd.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Endast avsett för fodring av djur, kan användas till hästar. Följ jordbruksverkets regler.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från :

Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50



Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

FODRING I HAGE

- Har du mer än en häst i hagen och fodras ute med grovfoder är det viktigt med rejäla avstånd mellan foderhögar/ foderhäckarna. Lägg/ställ gärna ut fler antal högar/ foderhäckar än det går hästar i hagen. Det är säkrast så. Utfodringsplatsen ska alltid vara ren och torr. **Undvik att ha för få foderhäck till antal djur.**
- Foderhäcken får ej stå tom! Kellfri foderhäckar är avsedda för att ha foder i och ingenting annat. **Se alltid till att foderhäcken inte står tom. När foderhäcken används till häst skall de ha fri tillgång till grovfoder.**
- När foderhäcken inte används, får den inte stå i hagen.
- Tänk på att Du har ansvaret för dina djur! Säkerställ att djuren som skall använda foderhäcken inte skadas. Finns det misstanke om att djuren kan skadas får foderhäcken inte användas.
- **Kellfri AB avskriver sig ansvaret för djurens beteende.**
- Kontrollera alltid djur och foderhäck kombination som ska användas för att säkerställa säkerhet och funktion.
- Följ alltid gällande regler i djurskyddslagen.
- Det uppstår ofta ett hårt tryck vid utfodring runt foderhäcken, kombination vuxna djur / ungdjur, medför alltid en ökad risk för unga djur.
- Kontrollera att foderboxen är hela före användning.
- **VIKTIGT!** Tillsyn ska göras minst en gång per dag under användning. Det kan finnas risk att djuren fastnar i foderhäcken.
- Foderhäcken skall stå på plant underlag och inte nersänkt i marken eller foder och snö. För att garantera djurens säkerhet och foderhäckens hållfasthet skall det vara ren, halkfri yta runt foderhäcken.
- Vid transport följ alltid allmänna trafikregler.
- Ingen får under inga omständigheter vistas under foderhäcken när den är upplyft. Ställ alltid foderhäcken på marken.

Observera att eventuella skaderisk är större till mindre raser och eller föl/kalv/ungdjur då mätten är anpassad till fullvuxna djur!!

Kellfri frantär sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

VID NÖDSITUATION RING 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig klädsel och skor. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Använd skyddshandskar vid montering och underhåll.

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och bruksanvisningen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, bruksanvisningen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning.

- Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning.
- Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov.
- Skadade eller spruckna foderhäckfår absolut inte användas! Risk för allvarliga skador på djur.



Varning!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker. Var alltid extra försiktigt under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och inte kan lossa. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar. Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används. Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta. Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipprisken!



Varning!

Foderhäckens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

FÖRFLYTTNING AV FODERHÄCK

- Vid förflyttning kontrollera att foderhäcken är oskadad innan den förflyttas. Foderhäcken flyttas när den är tomt.
- Manövrering sker från traktorns förarplats.
- Kör och kontrollera foderhäckens rörelser.
- Foderhäcken flyttas med försiktighet! Max hastighet vid förflyttning är 5 km/h.
- Håll foderhäcken lågt vid all transport

Viktigt att tänka på vid val av foderhäck till djur

Vare sig du har häst, nöt eller får så finns det olika rastyper, åldrar, individer och därmed olika beteenden. Du känner dina djur bäst och dess beteende och vi ber dig tänka till kring hur djuren reagerar i olika sammanhang där en foderhäck är inblandad så inga skador uppstår. Är det för många djur runt samma foderhäck ökar konkurrensen och därmed trycket på foderhäcken och skaderisken blir större.

Du är själv ansvarig för valet av foderhäcksmodell då du känner dina djur bäst – Hur många djur ska samsas kring en foderhäck, hur rangordningen är i flocken är avgörande för storlek av foderhäck och hur många foderhäckar som är lämpligt. När det gäller djur med horn så får man ta det i beaktning när det gäller valet av foderhäck.

Vid användande av foderhäck i metall så kan det förekomma vassa kanter oavsett typ eller användningsområde. Du som användare är alltid skyldig att kontrollera så det inte finns något som djuret kan skada sig på - ta för vana att kontrollera foderhäcken innan användning och med jämna mellanrum, se till att det inte finns några skarpa kanter och hörn.

Du som ägare av djuret har ansvaret för utrustning som används till ditt djur.

Se till att markytan i och kring foderhäcken är väl dränerad, torr och ren.

Håll er uppdaterade via jordbruksverkets föreskrifter gällande foderhantering för djur i hagar.



UNDERHÅLL OCH SERVICE

Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri.

- Okulärbesiktiga/Kontrollera regelbundet konditionen på foderhäckar. Upptäcks sprickor, och vridning avbryt användningen och åtgärda felet.
- Utslitna delar utbyts. Kontrollera att alla sprintar är rätt monterade innan användning, efter underhåll och/eller service. Spola rent foderhäcken med vatten vid behov.

FÖRVARING



När foderhäcken inte används, förvara den under tak. Förlänger livslängden på produkten.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

DELAR SOM INGÅR 34-FHH8




A	bottendel	1st	I	krok M8x60	4st
B	hörnstolpe	4st	J	hörnskydd	4st
C	takband	2st	K	takbåge	2st
D	rör- sidoskydd	2st	L	skyddsåge - fram	2st
E	stabiliseringsstag	2st	M	takplåt - 2m	2st
F	fotbåge	2st	N	frontgrind	4st
G	profil till takbåge	4st	O	monteringssats	1set
H	Sprint+länk Ø12x60	8st			


M10x75 - 4st 
 M10x30 - 2st
 M10x55 - 4st
 M12x50 - 8st
 M8x55 - 8st
 M12x25 - 4st
 M12 - 4st
 M12 Nylock - 8st
 M10 - 10st
 Bricka Ø8 - 4st
 Krok - M8x60 - 4st
 Sprint med länk:
 Ø12x 60mm - 8st

Monteringsanvisning


Botten (A): Montera 2st fotbågar (F)
4st M10x75 bult
4st M10 Mutter





Montera hörnstolpar (B):
4st - M12x25
4t - Mutter M12




Monteringsanvisning



Monteringsanvisning



- Montera takbågar (K)
- Montera stabiliseringsstag (E)
- Montera sedan takplåt (M) på takbågarna



Montering tak och skyddsbågar


4st krokar M8x 60 (I)

4st hörnskydd (J)

2st takband (C)

2st skyddbåge fram (L)

2st rör till skyddbåge - sida (D)



Vi är tacksamma för din hjälp med påpeka eventuella felaktigheter på av Kellfri levererad produkt till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer.

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att kunna behandla ditt ärende.

Köpare:	Kundnummer:
Adress:	Fakturanummer:
E-post:	Telefon dagtid:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans?
-----------------------------------	------------------------------------	--

Reklamerad produkt/del:

.....

Felbeskrivning:

.....

.....

Beskriv händelseförlopp:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Övrigt:

.....

.....

Skicka Reklamationsblankett och foto till:

Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara

Eller maila Service.
info@kellfri.se

Namnunderskrift:	Datum:
-------------------------	---------------

GARANTIVILLKOR

- | | |
|------------------------|---|
| Garantins giltighet | - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum |
| Garantin ersätter | - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel. |
| Garantin ersätter inte | <ul style="list-style-type: none">- Arbetskostnader- Resekostnader- Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.- Eventuella följdskostnader som uppkommer till följd av skada på produkten och djur.- Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.- Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar. |

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL

Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen
Namn: 34-FHH8
Typ: Foderhäck

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i 2001/95/EG



Tina Baudtler, CMO

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
Fax: 0511 - 168 33
E-post: info@kellfri.se

Kellfri®